



Specificaties Philips LED Paneel CoreLine SM120V
30.5W 2700lm - 830 Warm Wit | 20x120cm - UGR <25
- 3 uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	224299
EAN	8718696342855
Merk	Philips
Fabrikantnaam	SM120V LED27S/830 PSD W20L120 EL3
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	SM120V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x36
Vervanging voor armatuur	2 x 36W
Watt	30.5
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Lichtopbrengst (Lumen)	2700

Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	88.5
Geschikt voor Buitengebruik	Nee
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Armatuur Aansluiting	PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting)
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	34285500
Montage	Opbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 25 - Voor hallen, trappen & liften
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	3 uur Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	120x20cm
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	50

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

