



Specificaties Voordeelpak 4x Noxion  
LED Breedstraler Beamy G3 20W  
2200lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 -  
Bewegings- en Lichtsensor -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 253068                                                                                      |
| EAN                        | 8719157059640                                                                               |
| Merk                       | Noxion                                                                                      |
| Fabrikantnaam              | Multipack 4x Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP65 20W 2200lm 3000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Lampdirect All-in garantie | 4 jaar                                                                                      |
| Levensduur (uur)           | 30000                                                                                       |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 20                          |
| Vervangt (Watt)        | 40                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2200                        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110               |
| Gradenbundel (graden)        | 100               |
| Kantelbaar                   | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Cable 100cm                |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +100                  |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Product Serie            | Beamy                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 160 |
| Breedte (mm) | 110 |
| Hoogte (mm)  | 48  |

## Sensor Informatie

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 120                                |
| Sensorbereik (m)             | 10                                 |

Sensor Tijdsinstelling

6 sec - 5 min

### Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

